

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾
z dnia 22 września 2005r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów
medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą
ryczałtową lub za częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

A. W § 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

„22) neuralgia popółpaścowa przewlekła;

23) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia.”;

B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe

a) uchyla się lp. 1,

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Azathioprinum

1)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990232826
			50 tabl.	Rp	5909990232819

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)	B	Imuran tabl. powł. 25 mg	100 tabl.	Rp	5909990144211
3)	B	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	Rp	5909990277810"

c) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Calcii folinas

1)	B	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	LzRp	5909990356416
2)	B	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	5 amp. 3 ml	LzRp	5909990356515
			5 amp. 10 ml	LzRp	5909990356522
			1 fiol. 10 ml	LzRp	5909990356539
			1 fiol. 20 ml	LzRp	5909990356546
			20 kaps.	Rp	5909990356713
3)	B	Calciumfolinat-Ebewe kapsułki żelatynowe twarde 15 mg	20 kaps.	Rp	5909990356713
4)	B	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990123421
5)	B	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990123520"

d) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Chlorambucilum

1)	B	Leukeran tabl. powł. 2 mg	25 tabl.	Rp	5909990345618"
----	---	---------------------------	----------	----	----------------

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Doxorubicinum

1)	B	Doxorubicin-Ebewe roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990429011"
----	---	---	--------------	----	----------------

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Etoposidum

1)	B	Lastet kapsułki 25 mg	40 kaps.	Rp	5909990289219
2)	B	Lastet kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990289318
3)	B	Lastet kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990289417
4)	B	Vepesid kapsułki 50 mg	20 kaps. w butelce	Rp	5909990648627
5)	B	Vepesid kapsułki 50 mg	20 kaps. w blisterach	Rp	5909990648634
6)	B	Vepesid kapsułki 100 mg	10 kaps. w blisterze	Rp	5909990165216
			10 kaps. w butelce	Rp	5909990165223"

g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Fluorouracilum

1)	B	5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	5 amp. 10 ml	Rp	5909990450640
			5 amp. 5 ml	Rp	5909990450657
			1 fiol. 10 ml	Rp	5909990450626
			1 fiol. 20 ml	Rp	5909990450633
			1 fiol. 5 ml	Rp	5909990450619
			5)	B	Fluoro-uracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml
3)	B	Fluorouracil 1000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	5909990477913
4)	B	Fluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990477814"

h) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Melphalanum

1)	B	Alkeran tabl. powł. 2 mg	25 tabl.	Rp	5909990283514"
----	---	--------------------------	----------	----	----------------

i) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333318
2)	A	Methotrexat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333417
			5 amp. 5 ml	Rp	5909990333424
3)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	Rp	5909990453924
4)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	Rp	5909990453726
5)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	Rp	5909990453825
6)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	10 fioł. 2 ml	Rp	5909990124220
7)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	10 fioł. 2 ml	Rp	5909990124329
			10 fioł. 5 ml	Rp	5909990124343
8)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	Rp	5909990124114
9)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990124015
10)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990111619"

j) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w stoiku	Rpw	5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w stoiku	Rpw	5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w stoiku	Rpw	5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w stoiku	Rpw	5909990725120
5)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	Rpw	5909990699926
6)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	Rpw	5909990700028
7)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	Rpw	5909990700127
8)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	Rpw	5909990700226
9)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
10)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
11)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N ⊖	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	Rpw	5909990882724
			56 tabl.	Rpw	5909990882748
17)	N ⊖	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
19)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
20)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022

21)	N ⊖	Vendal retard <i>tabl. powl. o przedłużonym działaniu 100 mg</i>	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
22)	N ⊖	Vendal retard <i>tabl. powl. o przedłużonym działaniu 200 mg</i>	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220"

k) Ip. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Prednisonum

1)	B	Encorton <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990170616
2)	B	Encorton <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990297016
			100 tabl.	Rp	5909990297023
3)	B	Encorton <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990405312
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990405329
4)	B	Encorton <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990405411
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990405428"

l) Ip. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Tamoxifenum

1)	A Δ	Nolvadex <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990127313
2)	A Δ	Nolvadex D <i>tabl. powl. 20 mg</i>	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990127412
3)	A Δ	Tamofen <i>tabl. 10 mg</i>	60 tabl.	Rp	5909990213726
4)	A Δ	Tamofen <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990213818
5)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990722518
6)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990722419
7)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990139712
8)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990138616
9)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990745319
10)	A Δ	Tamoxifen 10 Hexal <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990330911
			100 tabl.	Rp	5909990330928
11)	A Δ	Tamoxifen 20 Hexal <i>tabl. powl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990331017
12)	A Δ	Tamoxifen 30 Hexal <i>tabl. powl. 30 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990331116
13)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990157419
14)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775316
15)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 30 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775415
16)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 40 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775514"

m) Ip. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Tramadolium

1)	B Δ	Adamon SR 100 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram <i>krople doustne, roztwór 100 mg/ml</i>	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram <i>kapsułki 50 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml</i>	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 <i>roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml</i>	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817
9)	B Δ	Poltram Retard 100 <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu</i>	10 tabl.	Rp	5909990967711

		150 mg	30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920
29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416

2) w poz. 3 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Carbamazepinum

1)	B Δ	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blistrach	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990043927
2)	B Δ	Amizepin zawiesina doustna 100 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990743018
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990743025
3)	B Δ	Finlepsin tabl. 200 mg	50 tabl.	Rp	5909991014117
4)	B Δ	Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	Rp	5909991030315
5)	B Δ	Finlepsin 400 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	Rp	5909991014216
			50 tabl.	Rp	5909991014223
6)	B Δ	Neurotop retard 300 tabl. 300 mg	50 tabl.	Rp	5909990244515

7)	B Δ	Neurotop retard 600 tabl. 600 mg	50 tabl.	Rp	5909990244614
8)	B Δ	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990341917
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990341924
9)	B Δ	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990120215
10)	B Δ	Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990120116
11)	B Δ	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990764211
12)	B Δ	Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	Rp	5909990751013
13)	B Δ	Timonil 200 tabl. 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990751112
14)	B Δ	Timonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg	50 tabl.	Rp	5909990751211
15)	B Δ	Timonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg	50 tabl.	Rp	5909990751310"

b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Imipraminum

1)	B Δ	Imipramin draż. 10 mg	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990044412"

c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Trifluoperazinum

1)	B Δ	Apo-Trifluoperazine 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990177417
2)	B Δ	Apo-Trifluoperazine 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990177318
			100 tabl.	Rp	5909990177325"

3) w poz. 6 Mukowiscydoza lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Acetylcysteinum

1)	B	Fluimucil granulat 100 mg	20 torebek 1 g	Rp	5909990724314
2)	B	Fluimucil granulat 200 mg	20 torebek 1 g	Rp	5909990724215
3)	B	Fluimucil tabl. musujące 600 mg	10 tabl.	Rp	5909990724116
4)	B	Syntemucol, Acetylocysteina kapsułki 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990361410
5)	B	Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990827114
6)	B	Tussicom 100 granulat 100 mg/5g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030019
7)	B	Tussicom 200 granulat 200 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030118
8)	B	Tussicom 400 granulat 400 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990409310
9)	B	Tussicom 600 granulat 600 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990814411"

4) w poz. 7 Cukrzyca

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Insulini cum zinco suspensio

1)	B	Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990245017
2)	B	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247318
3)	B	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247219
4)	B	Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188314
5)	B	Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339815
6)	B	Insulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188512
7)	B	Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339914
8)	B	Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188611

9)	B	Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990346912"
----	---	--	---------------	----	----------------

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Insulini injectio neutralis

1)	B	Actrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990237814
2)	B	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990851911
3)	B	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852017
4)	B	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247110
5)	B	Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188413
6)	B	Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292219
7)	B	Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292417
8)	B	Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292318"

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852512
2)	B	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852710
3)	B	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852918
4)	B	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853014
5)	B	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853212
6)	B	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853410"

d) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852215
2)	B	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852314
3)	B	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990246519
4)	B	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990246410
5)	B	Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292110"

5) w poz. 10 Gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofloxacinum

1)	B	Ofloxadine tabl. powl. 100 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	Ofloxadine tabl. powl. 200 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 tabl. powl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin tabl. powl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990056019"

6) po poz. 10 dodaje się poz. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351824

			30 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351817
--	--	--	-------------------	-----	---------------

2. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blisterach 100 tabl. w słoiku	Rpw Rpw	5909990724819 5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blisterach 100 tabl. w słoiku	Rpw Rpw	5909990724918 5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blisterach 100 tabl. w słoiku	Rpw Rpw	5909990725014 5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blisterach 100 tabl. w słoiku	Rpw Rpw	5909990725113 5909990725120
5)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps. 60 kaps.	Rpw Rpw	5909990699919 5909990699926
6)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps. 60 kaps.	Rpw Rpw	5909990700011 5909990700028
7)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps. 60 kaps.	Rpw Rpw	5909990700110 5909990700127
8)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps. 60 kaps.	Rpw Rpw	5909990700219 5909990700226
9)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
10)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
11)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N ⊖	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl. 56 tabl.	Rpw Rpw	5909990882724 5909990882748
17)	N ⊖	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl. 30 tabl.	Rpw Rpw	5909990743810 5909990743827
19)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl. 30 tabl.	Rpw Rpw	5909990743919 5909990743926
20)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl. 30 tabl.	Rpw Rpw	5909990744015 5909990744022
21)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl. 30 tabl.	Rpw Rpw	5909990744114 5909990744121
22)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl. 30 tabl.	Rpw Rpw	5909990744213 5909990744220

12. Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulalgia

1. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	Rpw Rpw	5909990351725 5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blisterach 30 tabl. w fiolce	Rpw Rpw	5909990351824 5909990351817

2. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blisterach	Rpw	5909990724819
----	-----	--	-----------------------	-----	---------------

			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725120
5)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	Rpw	5909990699926
6)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	Rpw	5909990700028
7)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	Rpw	5909990700127
8)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	Rpw	5909990700226
9)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
10)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
11)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N ⊖	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	Rpw	5909990882724
			56 tabl.	Rpw	5909990882748
17)	N ⊖	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
19)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
20)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
21)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
22)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220

C. W załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713

2) w poz. 2 Rak piersi i rak trzonu macicy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Medroxyprogesteronum

1)	B	Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań	1 fiol. 3,3 ml	5 fiol.	Rp	5909990236510
----	---	---------------------------------------	----------------	---------	----	---------------

		150 mg/ml	1 fiol. 6,7 ml	5 fiol.	Rp	5909990236527"
--	--	-----------	----------------	---------	----	----------------

3) w poz. 4 Neutropenia w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lenograstimum

1)	B	Granocyte 34 liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33,6 mlU	1 fiol. s.subst. +1 s-amp. z rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742059
			5 fiol. s.subst. +5 s-amp. z rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742066
			1 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742011
			5 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742028"

4) w poz. 5 Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Acidum pamidronicum

1)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990796113
2)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg	4 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	Rp	5909990315512
3)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg	2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990655816
4)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990796212
5)	B Δ	Pamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg	4 fiol. + 4 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937714
6)	B Δ	Pamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg	2 fiol. + 2 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937813
7)	B Δ	Pamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937912
8)	B Δ	Pamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990938018
9)	B Δ	Pamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg/ml	1 amp. PE po 2 ml	1 fiol.	Rp	5909991012649
			1 amp. szklana 2 ml	1 fiol.	Rp	5909991012632
			1 amp. PE po 4 ml	1 fiol.	Rp	5909991012663
			1 amp. szklana 4 ml	1 fiol.	Rp	5909991012656
			1 amp. PE po 6 ml	1 fiol.	Rp	5909991012687
			1 amp. szklana 6 ml	1 fiol.	Rp	5909991012670"

5) w poz. 6 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Flupentixolum

1)	B Δ	Fluanxol draż. 3 mg	50 draż.	50 draż.	Rp	5909990127115
2)	B Δ	Fluanxol draż. 0,5 mg	50 draż. w pojemniku	50 draż.	Rp	5909990127016
3)	B Δ	Fluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	1 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990127214
			10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990127221
			1 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990127238"

6) w poz. 7 Padaczka lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Diazepamum

1)	B Δ	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 2 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990709311
2)	B Δ	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 4 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990709212

3)	B Δ	Relanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml	1 fl. 100 g	100 g	Rp	5909990264018
4)	B Δ	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990751518
5)	B Δ	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990751617"

7) w poz. 8 Padaczka oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lamotrinum

1)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787210
2)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787319
3)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787111
4)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990354818
5)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990346219
6)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990346318
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990346325
7)	B Δ	Lamotrix tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006419
8)	B Δ	Lamotrix tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006518
9)	B Δ	Lamotrix tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006617
10)	B Δ	Plexxo 25 tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972418
11)	B Δ	Plexxo 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972517
12)	B Δ	Plexxo 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972616"

8) w poz. 9 Schizofrenia oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Risperidonum

1)	B Δ	Rispolept tabl. powl. 1 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670413
2)	B Δ	Rispolept tabl. powl. 2 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670512
3)	B Δ	Rispolept tabl. powl. 3 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670611
4)	B Δ	Rispolept tabl. powl. 4 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670710
5)	B Δ	Rispolept roztwór doustny 1 mg/ml	1 butelka 30 ml	30 ml	Rp	5909990423811
			1 butelka 100 ml	100 ml	Rp	5909990423828"

9) w poz. 10 Choroba i zespół Parkinsona lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Selegilinum

1)	B Δ	Apo-Selin tabl. 5 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990918515
2)	B Δ	Segan tabl. 5 mg	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990746026
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990746019
3)	B Δ	Selerin tabl. 5 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990753710
4)	B Δ	Selgin tabl. 5 mg	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990811724
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990811717
5)	B Δ	Selgres tabl. powl. 5 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990404315"

10) w poz. 12 Cukrzyca

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Glibenclamidum

1)	B	Euclamin tabl. 5 mg	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990205516
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990205523"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gliclazidum

1)	B	Diabezidum tabl. 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690916
2)	B	Diabrezide tabl. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990359912
3)	B	Diaklat tabl. 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990899814
4)	B	Diaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990318612
5)	B	Diaprel MR tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990443017
6)	B	Diazidan tabl. 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990911127
7)	B	Glazide tabl. 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909991036218
8)	B	Gliclazide tabl. 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990846719
9)	B	Glinormax tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690312
10)	B	Norsulin tabl. 80 mg	60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990855018
			60 tabl. w pojemniku	60 tabl.	Rp	5909990855025"

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Glipizidum

1)	B	Antidiab tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990427611
2)	B	Glibenese tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990161515
3)	B	Glibenese GITS tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990792818
4)	B	Glipizide BP tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990791712"

d) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Insulini injectio neutralis

1)	B	Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990237920
2)	B	Actrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990378029
3)	B	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852116
4)	B	HumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990805310
5)	B	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990247011
6)	B	Humulin R Pen roztwór do wstrzykiwań 100 j.m.	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990455317
7)	B	Insuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990914715"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852611
2)	B	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852819
3)	B	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853113
4)	B	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853311
5)	B	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853519
6)	B	HumaJect M3 (30:70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990804917
7)	B	Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990245710
8)	B	Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990246014

9)	B	Humulin M3 Pen <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990454815
10)	B	Insuman Comb 25 <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990915613
11)	B	Mixtard 10 Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990347926
12)	B	Mixtard 10 NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651016
13)	B	Mixtard 20 Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348022
14)	B	Mixtard 20 NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651115
15)	B	Mixtard 30 NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651214
16)	B	Mixtard 30 Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990238323
17)	B	Mixtard 30 Innolet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 dozowników 3 ml	5 szt.	Rp	5909990888313
18)	B	Mixtard 40 Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990347124
19)	B	Mixtard 40 NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651313
20)	B	Mixtard 50 Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348121
21)	B	Mixtard 50 NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651412"

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Insulini injectio neutralis lisprum

1)	B	Humalog <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990692422"
----	---	---	------------------------------------	--------	----	----------------

g) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin N <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852413
2)	B	HumaJect N <i>zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml</i>	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990805211
3)	B	Humulin N <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990246717
4)	B	Humulin N Pen <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990455218
5)	B	Insulatard Penfill <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348923
6)	B	Insulatard Innolet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 dozowników 3 ml	5 szt.	Rp	5909990888412
7)	B	Insulatard NovoLet <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990650910
8)	B	Insuman Basal <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990915019"

h) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)		Accu-Chek Active, Accu-Chek Active Glucose <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
2)		Accutrend Glucose <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
3)		Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
4)		Ascensia Entrust <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
5)		Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
6)		Betachek Visual <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	

7)		Eusure <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
8)		Glucocard I <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
9)		Glucocard II <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
10)		Glucocare <i>test paskowy</i>	25 pasków	50 testów	Rp	
11)		Glucoflex-R <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
12)		GlucoSense <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
13)		Glucostix <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
14)		Medisense Blood Glucose Sensor Electrode <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
15)		One Touch <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
16)		Optilite <i>test paskowy</i>	25 pasków	50 testów	Rp	
17)		Optium <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
18)		SmartScan <i>test diagnostyczny do szybkich oznaczeń</i>	50 testów paskowych	50 testów	Rp ⁿ	

11) w poz. 16 Niedoczynność tarczycy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Levothyroxinum natrium

1)	B	Eferox 25 <i>tabl. powl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098712
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098729
2)	B	Eferox 50 <i>tabl. powl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990131211
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990131228
3)	B	Eferox 75 <i>tabl. powl. 75 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098811
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098828
4)	B	Eferox 100 <i>tabl. powl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990108916
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990108923
5)	B	Eferox 125 <i>tabl. powl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990109012
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990109029
6)	B	Eferox 150 <i>tabl. powl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990125210
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990125227
7)	B	Eltroxin <i>tabl. 100 mcg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990001712
8)	B	Eltroxin <i>tabl. 50 mcg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990001613
9)	B	Euthyrox 25 <i>tabl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990675913
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990675920
10)	B	Euthyrox N 25 <i>tabl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051112
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051129
11)	B	Euthyrox 50 <i>tabl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177813
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177820
12)	B	Euthyrox N 50 <i>tabl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051211
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051228
13)	B	Euthyrox 100 <i>tabl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177912
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177929
14)	B	Euthyrox N 100 <i>tabl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051419
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051426
15)	B	Euthyrox 125 <i>tabl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676118
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676125
16)	B	Euthyrox N 125 <i>tabl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051518
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051525
17)	B	Euthyrox 150 <i>tabl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990178018
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990178025
18)	B	Euthyrox N 150 <i>tabl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051617
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051624
19)	B	Euthyrox 175 <i>tabl. 175 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676217
20)	B	Euthyrox N 175 <i>tabl. 175 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051716
21)	B	Euthyrox 200 <i>tabl. 200 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676316
22)	B	Euthyrox N 200 <i>tabl. 200 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051815
23)	B	Euthyrox 75 <i>tabl. 75 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676019

			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676026
24)	B	Euthyrox N 75 tabl. 75 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051310
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051327
25)	B	Letrox 25 tabl. 25 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990168811
26)	B	Letrox 50 tabl. 50 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990374014
27)	B	Letrox 100 tabl. 100 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990168910
28)	B	Letrox 150 tabl. 150 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990820610
29)	B	Levoroxin tabl. 100 mcg	30 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990367122
			30 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990367115"

12) w poz. 17 Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Beclometasonum

1)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990431922
2)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990432028
3)	B	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908615
4)	B	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908714
5)	B	Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147410
6)	B	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990143917
7)	B	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144013
8)	B	Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144112"

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Fluticasonum

1)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	120 dawek	Rp	5909990851317
2)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	60 dawek	Rp	5909990851423
			1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990851416
3)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990851515
			1 poj. 120 dawek	60 dawek	Rp	5909990851522
4)	B	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml	10 poj. (5 blisterów po 2 poj.)	10 poj.	Rp	5909990956517
5)	B	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml	10 poj. (5 blisterów po 2 poj.)	10 poj.	Rp	5909990956616
6)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484522
7)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484621
8)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484720
9)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484829"

c) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Nedocromilum

1)	B	Tilade Mint aerozol wziewny, zawiesina 2 mg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 112 dawek	224 dawek	Rp	5909990673421"
----	---	---	------------------	-----------	----	----------------

d) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Theophyllinum

1)	B	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441716
2)	B	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441815
3)	B	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441914
4)	B	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990850419
5)	B	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990665419
6)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450114
7)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450213
8)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990785414
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785421
9)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990785322
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785315
10)	B	Theophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990054619
11)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173716
12)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173815
13)	B	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990803910
14)	B	Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990261215
15)	B	Theovent 300, Theophyllinum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990149926"

13) po poz. 18 dodaje się poz. 19 i 20 w brzmieniu:

„19. Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713

20. Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia

1. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713"

D. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w poz. 1 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianserinum

1)	B Δ	Lerivon <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990157716
2)	B Δ	Lerivon <i>tabl. powl. 30 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990157822
3)	B Δ	Lerivon <i>tabl. powl. 60 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990157914
4)	B Δ	Miansemerck 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990883813
			90 tabl.	Rp	5909990883820
5)	B Δ	Miansemerck 30 <i>tabl. powl. 30 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990883929
6)	B Δ	Mianserin <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990796618
			90 tabl.	Rp	5909990796625
7)	B Δ	Norserin <i>tabl. powl. 10 mg</i>	100 tabl.	Rp	5909990138210
8)	B Δ	Norserin <i>tabl. powl. 30 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990772018
9)	B Δ	Norserin <i>tabl. powl. 20 mg</i>	60 tabl.	Rp	5909990772131"

E. W załączniku nr 4 do rozporządzenia:

- 1) w poz. 3 Cukrzyca uchyla się lp. 2;
- 2) w poz. 5 Przewlekłe owrzodzenia lp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opatrunki hydrokoloidowe

1)		Comfeel Podstawowy <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
2)		Granuflex <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 15x20 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
3)		Granuflex Bordered <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 10x13 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 6x6 cm	Rp	
4)		Granuflex Extra Thin <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 7,5x7,5 cm	Rp	
5)		Hydrocoll <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
			1 szt. typu Sacral 12x18 cm	Rp	
6)		Hydrocoll Concave <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 8x12 cm	Rp	
7)		Hydrocoll Thin <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp"	

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA