

## Doustne leki przeciwcukrzycowe

Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Cena od 01.01.2020
Adeksa, tabl., 100 mg	30 szt.	Cukrzyca	30%	4,29 zł
Adeksa, tabl., 50 mg	30 szt.	Cukrzyca	30%	2,54 zł
Glucobay 100, tabl., 100 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	30%	7,57 zł
Glucobay 50, tabl., 50 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	30%	4,92 zł
Glucobay 50, tabl., 50 mg	90 szt. (6 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	30%	13,17 zł
Invokana, tabl. powl., 100 mg	30 szt.	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, - nadciśnienie tętnicze, - palenie tytoniu, - otyłość	30%	60,24 zł
Forxiga, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, - nadciśnienie tętnicze, - palenie tytoniu, - otyłość	30%	53,44 zł

Trulicity, roztw. do wstrz., 1.5 mg	2 wstrz.po 0,5 ml	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	30%	59,99 zł
Jardiance, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość	30%	54,00 zł
Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	7,80 zł
Clazicon, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	7,80 zł
Diabrezide, tabl., 80 mg	40 szt. (2 blist.po 20 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	8,84 zł
Diagen, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,66 zł
Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 szt. (2 blist.po 30 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	19,54 zł
Diazidan, tabl., 80 mg	60 szt. (3 blist.po 20 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	11,77 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	120 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	21,54 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	11,20 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	90 szt.	Cukrzyca	ryczałt	16,55 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	12,33 zł
Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	23,92 zł

źródło: Ministerstwo Zdrowia, stan na 1 stycznia 2020 roku. mojacukrzyca.org

Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	16,50 zł
Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	7,64 zł
Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	14,85 zł
Gliclazide Zentiva, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	7,74 zł
Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	7,23 zł
Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	13,72 zł
Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	11,15 zł
Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	21,57 zł
Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,95 zł
Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	13,15 zł
Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	12,33 zł
Symazide MR 30, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,78 zł
Symazide MR 60, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	7,64 zł
Symazide MR 60, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	12,82 zł
Amaryl 1, tabl., 1 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	5,30 zł
Amaryl 2, tabl., 2 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	5,75 zł
Amaryl 3, tabl., 3 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	9,75 zł
Amaryl 4, tabl., 4 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,91 zł
Diaril, tabl., 1 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,77 zł
Diaril, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,63 zł
Diaril, tabl., 3 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,23 zł
Diaril, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,86 zł
Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,53 zł
Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,83 zł
Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	8,27 zł
Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	8,94 zł
Glidiamid, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,23 zł
Glidiamid, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	7,65 zł
GlimeHexal 1, tabl., 1 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,58 zł
GlimeHexal 2, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,83 zł
GlimeHexal 3, tabl., 3 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,50 zł
GlimeHexal 4, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,86 zł
GlimeHexal 6, tabl., 6 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	10,19 zł
Glimepiride Aurovitas, tabl., 2 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,51 zł
Glimepiride Aurovitas, tabl., 3 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	5,02 zł

Glimepiride Aurovitas, tabl., 4 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Glimepiride Genoptim, tabl., 1 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Glimepiride Genoptim, tabl., 2 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Glimepiride Genoptim, tabl., 3 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,80 zł
Glimepiride Genoptim, tabl., 4 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Glimorion, tabl., 1 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Glimorion, tabl., 2 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Glimorion, tabl., 3 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,80 zł
Glimorion, tabl., 4 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Glitoprel, tabl., 1 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,73 zł
Glitoprel, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,55 zł
Glitoprel, tabl., 3 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,11 zł
Glitoprel, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,55 zł
Symglic, tabl., 1 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,32 zł
Symglic, tabl., 2 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,44 zł
Symglic, tabl., 3 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,80 zł
Symglic, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Symglic, tabl., 6 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	9,60 zł
Glipizide BP, tabl., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,08 zł
Avamina, tabl. powl., 1000 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Avamina, tabl. powl., 1000 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	4,80 zł
Avamina, tabl. powl., 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Avamina, tabl. powl., 500 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Avamina, tabl. powl., 850 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Avamina, tabl. powl., 850 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	4,08 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 1000 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	10,40 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 1000 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	16,96 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 500 mg	120 szt.	Cukrzyca	ryczałt	16,91 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 500 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,83 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 500 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	10,40 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 500 mg	90 szt.	Cukrzyca	ryczałt	13,76 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 750 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	8,67 zł
Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnieniu, 750 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	13,76 zł
Etform, tabletki powlekane, 1000 mg	120 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Etform, tabletki powlekane, 1000 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	3,59 zł
Etform 500, tabl. powl., 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,69 zł

Etform 500, tabl. powl., 500 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,68 zł
Etform 850, tabl. powl., 850 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Etform 850, tabl. powl., 850 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,08 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	120 szt.	<1>Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	120 szt.	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	8,84 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,01 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	3,02 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,75 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	5,98 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	5,69 zł
Formetic, tabl. powl., 1000 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	7,53 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	120 szt.	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,03 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	120 szt.	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	5,26 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,05 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	1,96 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,80 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	3,81 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,27 zł
Formetic, tabl. powl., 500 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	<2>Zespół policystycznych jajników	30%	4,39 zł
Formetic, tabl. powl., 850 mg	120 szt.	Cukrzyca	ryczałt	5,78 zł
Formetic, tabl. powl., 850 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,91 zł
Formetic, tabl. powl., 850 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,11 zł
Formetic, tabl. powl., 850 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,07 zł
Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,72 zł
Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	25,38 zł
Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	60 szt. (4 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	14,46 zł
Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	60 szt. (4 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	19,85 zł
Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,75 zł
Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	120 szt.	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,08 zł
Metformax 500, tabl., 500 mg	30 szt.	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,24 zł

Metformax 500, tabl., 500 mg	30 szt.	<2>Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi	30%	2,15 zł
Metformax 850, tabl., 850 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,47 zł
Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	8,94 zł
Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	14,41 zł
Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	90 szt.	Cukrzyca	ryczałt	19,79 zł
Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	8,90 zł
Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	14,22 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	11,32 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	18,79 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	7,31 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	11,32 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	9,36 zł
Symformin XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	15,15 zł
Avamina, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,75 zł
Avamina, tabl. powl., 500 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,40 zł
Avamina, tabl. powl., 850 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,47 zł
Glucophage, tabl. powl., 850 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,13 zł
Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,03 zł
Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,87 zł
Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	8,87 zł
Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	11,72 zł
Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,24 zł
Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	5,37 zł
Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	<1>Cukrzyca	ryczałt	4,05 zł
Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	<2>Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi	30%	3,06 zł
Metformax 850, tabl., 850 mg	60 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,32 zł
Metformax 850, tabl., 850 mg	90 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,79 zł
Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł

Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg	30 szt.	Cukrzyca	ryczałt	3,20 zł
Metformin Galena, tabl., 500 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,63 zł
Metformin Galena, tabl., 850 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,92 zł
Metifor, tabl., 500 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,63 zł
Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	120 szt. (8 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	6,40 zł
Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,96 zł
Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	60 szt. (4 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,04 zł
Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	90 szt. (6 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,30 zł
Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	120 szt. (12 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,05 zł
Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	4,03 zł
Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,96 zł
Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	90 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	4,09 zł
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	120 szt. (8 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	5,87 zł
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	Cukrzyca	ryczałt	3,92 zł
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	60 tabl.	Cukrzyca	ryczałt	4,08 zł
Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	90 szt.	Cukrzyca	ryczałt	4,79 zł
Ozempic, roztw. do wstrz., 0.25 mg	1 wstrz.po 1,5 ml + 4 igły	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	30%	108,22 zł

Ozempic, roztw. do wstrz., 0,5 mg	1 wstrz.po 1,5 ml + 4 igły	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	30%	108,22 zł
Ozempic, roztw. do wstrz., 1 mg	1 wstrz.po 3 ml + 4 igły	Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq$ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq$ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: - wiek $\geq$ 55 lat dla mężczyzn, $\geq$ 60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu	30%	108,22 zł